



Rosalie Citroën Club


Catalogue de la boutique

Date : 2025-07-03

Miniature Club



R 110 - Collette code-phare - Réf AC 600725




R112 Joint de culasse neuf d'époque Rosalie moteur MI (7 et 11)




R112A
7 MI

R112B
11 MI


R 114 - Caoutchouc cache-boulon de phare




R115 – Coin de capot caoutchouc – Ref AC 291657 & 291658





R 118 - Butée ronde de capot




R 119 - Protection embout barre repose capot




R 122 - Feux de malle vert et rouge - Réf AC 292028 et 292027




R 123 - Jonc de fixation de lanternes sur la malle - Réf AC 292082



R 124 - Caoutchouc d'étanchéité de feux AR - Réf 291030




R 125 - Coquille Saint-Jacques pour malle coquille




R 126 - Casquette moteur flottant



R135 – Plaque thermomètre graduée pour bouchon de radiateur





R 136 - Pochette carte grise rosalie citroen club




R 137 - Porte clés rosalie citroen club



R138 Supports de marche pied en inox pour 8A & 10AL - R138bis pour 10A – jeu de 6 pièces



R 139 - Axe de biellette d'amortisseur AV



R140 et R141 : goujon de culasse - moteur 4 cylindres

Nota : le goujon R141 est aussi utilisé pour les moteurs 6 cylindres





R140A L = 90mm (x1)


R140B L = 95mm (x10)

R141 L = 108mm (x4)

R142 – Erou de blocage de la poulie de commande de ventilateur – Ref AC 450071





R144 – Bac à batterie Inox – 8A, 10AL, 15AL – Ref AC 302874 et 304093 (modèle 1934)




R145 – R148 Tapis de sol pour 8 cv (R145) et 10cv (R148)




R 146 - Ressort de rappel des pédales d'embrayage ou de frein - Réf AC 540294





R 149 - Joint d'étanchéité de poignée de malle - Réf AC 292320



**R 150 - Silent-bloc support boîte - Réf 302521
(échange standard)**



R 151 - Vis voyant de tableau de bord (INOX) - Réf AC 716689 (la paire)



R 153 - Couvre pédale d'accélérateur (8, 10 et 15 cv)




R 154 - Insigne de calandre Club




R 155 - Voyant pour phare Strilux




R 156 - Allonge klaxon - Réf AC 292368



R 157 - Bouchon vidange carter inférieur - Réf AC 450016



R 158 - Butée (conique) - Réf AC 350024




Caoutchoucs de marchepieds (la paire)

R159A : 8A, 10AL, 7UA (caisse étroite)


R159 B : 10A, 15AL, 11UA et 7UA (caisse large)






R 160 - Plaque de réglage des soupapes




R 161 - Ressort de barre d'accouplement - Réf AC 436125



R162 – Bague guide du tube fixe de direction





R163 – Silent-bloc de radiateur (à coller sur la tôle support d'origine)



Arrêteur de l'écrou du roulement d'arbre de pont

R164A : 8 – 10AL – 500kg


R164B : 10A – 15A – 15AL – 800kg



Arrêteoir de l'écrou de moyeu AR

R165A : 8A – 10AL – 500 kg


R165B : 10A – 15A – 15AL – 800 kg




R 166 - 6 verres logo RCC




R 167 - Vis d'amortisseur d'Albay - Réf 352367




R 168 - Plaque support de pompe à eau avec déflecteur soudé (INOX) - Réf AC 472312-472344



R 169 - Silent-bloc biellette amortisseur AV ou AR (dimensions 12X25X28X25)



R170 – Arrêtoir d'écrou de fixation sur ressort AR et AV – Ref AC 88767



R 171 - Support Insigne de calandre Club, pour fixation sur pare-chocs AV



R 172 - Volant de direction pour 8 et 10cv (diamètre 425mm) - Réf AC 600600 (échange standard)





R 173 - Bielle d'accélérateur long. 130 mm
Stock neuf d'époque, longueur modifiable







R 174 - Clé d'écrou de presse-étoupe de pompe à eau et de réglage des phares


R175 – Bac à batterie Inox – 10A, 15A, 800 kg






R 176 - Support isolateur AV de suspension AV du moteur
Réf AC 301971 ou 302520 pour 8 cv






R 177 - Joint trappe d'auvent


R178 - Vis de blocage durit réservoir 10A et 15A Réf AC 586760




R179 - Colerette de radiateur




R180 – Isolateur de ressort de réaction BV sur longeron – Ref AC 302458



R181 Butée caoutchouc de volet de capot – R181A : sachet 16 pièces, R181B sachet 20 pièces




R189 – R190 – R191 – Axe de jumelle – Ref AC 352101, 329298 et 352182



R189
8cv




R190
AV 10
&15cv




R191
AR 10
&15cv





R192 – Catalogue général des pièces détachées – Mécanique – Modèles 1932 & 1933




R193 Joint métalloplastique du bouchon de vidange Ref AC 830




R194 Joint métalloplastique de 25 du bouchon de vidange et de remplissage, boîte et pont AR - Ref AC 2159




R195 Butée caoutchouc d'attache-capot Ref AC 290298




R196 Thermomètre pour bouchon de radiateur 292057 Ref AC 292444




R197 Verre plat pour bouchon de radiateur 292057 Ref AC 292437




R198 Butée de ciel de boîte 8, 10 et 15cv



R199 Manchon de protection compas de capote – Roadsters cabriolets 8, 10 et 15cv



R200 sachet de rondelles de culasse
R200A moteur 4 cylindres – R200B moteur 6 cylindres



Diamètre intérieur = 13 mm
Diamètre extérieur = 24 mm
Épaisseur = 2,5 mm

Inside diameter = 13 mm
Outside diameter = 24 mm
Thickness = 2,5 mm

R201 Doudounes matelassées Kariban avec logo Club

R201A



Doudoune gris clair femme K6114
Women's light gray down jacket K6114

R201B



Doudoune gris foncé homme K6113
Men's dark gray down jacket K6113

R202 (avec R141) : goujon de culasse - moteur 6 cylindres




R141 L = 108mm (x14)

R202A L = 98mm (x1)


R202B L = 118mm (x6)

R203 Ecusson de calandre droite (refabrication en laiton moulé)




R204 Butée de portière AV AR pour 8 -10 -15cv (ref 143188)


BUTÉES — CALE-PORTES
& PROFILÉS CAOUTCHOUC



R205 Arrêtoir d'écrou de blocage du plateau d'entraînement (nez de pont) pour 8 -10 -15cv (ref 400034)




R206 Pièce de jonction ailes avant Rosalie - modèles NH et MI
(Ref 294521)




R207 Boulon pour mécanisme d'embrayage 8cv (Ref 490380) avec écrou à créneaux M8

Ce boulon s'utilise avec un écrou à créneaux M8 remplaçant l'écrou d'origine 88197 et une goupille $\Phi 2$ pour l'immobiliser





R208 & R209 Pièces pour montage petit roulement de roue AV 8cv

Ces pièces permettent le montage d'un roulement Timken M12649 / M12610 en lieu et place du roulement d'origine (ref 425428) aujourd'hui plus fabriqué et introuvable



R210 Rondelle de blocage du pignon d'arbre à cames (88761)



R211 – Bac à batterie Inox – MI voie 1m34 (7UA-7UB)




R212 – Bac à batterie Inox – MI voie 1m42 (11UA-11UB)




R213 Boulon pour mécanisme d'embrayage 10-15cv (Ref 89418) avec écrou à créneaux M8

Ce boulon s'utilise avec un écrou à créneaux M8 remplaçant l'écrou d'origine 88197 et une goupille $\Phi 2$ pour l'immobiliser



R214 Bague caoutchouc support de direction sur auvent 8 10 15cv (Ref 600729 Φ 38 et 600850 Φ 40)



R216 Joint de culasse neuf d'époque Rosalie 8 – 10 - 15

R216C
15cv

R216A
8cv

R216B
10cv



R217 Tissu d'origine Rosalie sièges beige (ref 81037T)
Fourni en largeur 1m40



Sièges
Accoudoirs
Panneaux de porte

R218 Tissu d'origine Rosalie custodes beige (ref 81041T)
Fourni en largeur 1m40



Custodes
Intérieur de caisse
Ciel de toit